CHEŁMSKA 8A **Załącznik nr 1**

SSP

Pętla dozorowa nr 1

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Nr pętli
1	Sygnalizator	FNM 420U	5	1
2	Czujka optyczna Dual Ray	FAP 420/425 DO	44	1
3	Czujka optyczna	FAP 420 O	12	1
4	Czujka optyczno-termiczna	FAP 420 OT	1	1
5	Ręczny ostrzegacz pożarowy	DM 210 - ROP	7	1
6	Moduł linii	FLM 420	1	1

Pętla dozorowa nr 2

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Nr pętli
1	Sygnalizator	FNM 420U	2	2
2	Czujka optyczna Dual Ray	FAP 420/425 DO	43	2
3	Czujka optyczna	FAP 420 O	0	2
4	Czujka optyczno-termiczna	FAP 420 OT	1	2
5	Ręczny ostrzegacz pożarowy	DM 210 - ROP	4	2
6	Moduł linii	FLM 420 - NAC	1	2

Pętla dozorowa nr 3

Lp.	Typ urządzenia	Typ urządzenia	Ilość	Nr pętli
1	Sygnalizator	FNM 420U	2	3
2	Czujka optyczna Dual Ray	FAP 420/425 DO	29	3
3	Czujka optyczna	FAP 420 O	0	3
4	Czujka optyczno-termiczna	FAP 420 OT	1	3
5	Ręczny ostrzegacz pożarowy	DM 210 - ROP	3	3
6	Moduł przekaźnikowy	FLM 420 - RLV8-S	1	3
7	Moduł przekaźnikowy	FLM 420 - i8R1-S	1	3
8	Moduł linii	FLM 420 - NAC	1	3

Oddymianie

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Lokalizacja
1	Centrala	AFG-2004	1	5p - kl. schodowa
2	Siłownik drzwi	Geze K600	1	Parter - kl. schodowa
3	Drzwi napowietrzające		1	Parter - kl. schodowa
4	Siłownik elektryczny klapy	Awak	1	5p - kl. schodowa
5	Klapa oddymiająca	Awak 1m^2	1	5p - kl. schodowa
6	Przycisk RPO	AFG	6	kl. schodowa
7	Przycisk PP20	AFG	1	5p - kl. schodowa
8	Przycisk PP20	AFG	1	Pod centralą

Oświetlenie awaryjne

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Lokalizacja
1	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	12	kl. Schodowa
2	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	3	Parter mały
3	Oświetlenie awaryjne	Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah	1	Parter mały
4	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	10	Parter

5	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	4	1p
6	Oświetlenie awaryjne	Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah	1	1p
7	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	3	2p
8	Oświetlenie awaryjne	Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah	1	2p
9	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	3	3p
10	Oświetlenie awaryjne	Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah	1	3p
11	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	3	4p
12	Oświetlenie awaryjne	Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah	1	4p
13	Oświetlenie awaryjne	Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah	1	5p winda

Oświetlenie ewakuacyjne

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Lokalizacja
1	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	2	kl. Schodowa Parter-wejście
2	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	1	Parter mały
3	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	1	Parter
4	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	1	1p
5	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	1	2p
6	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	1	3p
7	Oświetlenie ewakuacyjne	Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah	1	4p

Hydrant DN25

Lp.	Lokalizacja Hydrantu DN25	Wąż	Prądownica
1	parter przy windzie	Polix, 30m,	Boxmet D10
2	I p.	Boxmet, 20m	Boxmet D10
3	II p.	Boxmet, 20m	Boxmet D10
4	III p.	Boxmet, 20m	Boxmet D10
5	IV p.	Boxmet, 20m	Boxmet D10
6	V p.	Prometeus, 20m	Boxmet D10
7	Parter Mały	Prometeus, 20m	Boxmet D10

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	parter przy windzie	Ogniochron	GP6x ABC
2	pomieszczenie nr 2 (w kuchni)	Ogniochron	GP4x ABC
3	W Szafce HP25 1p.	Ogniochron	GP4x ABC
4	Korytarz, przy klatce, 1p.	Ogniochron	GP4x ABC
5	Korytarz, przy klatce, 2p.	Ogniochron	GP4x ABC
6	W Szafce HP25 2p.	Ogniochron	GP4x ABC
7	Korytarz, przy klatce, 3p.	Ogniochron	GP4x ABC
8	W Szafce HP25 3p.	Ogniochron	GP4x ABC
9	Pom. Socjalne 3p.	Ogniochron	GP4x ABC

10	Pom. Socjalne 3p.	Ogniochron	ABF GWG2x
11	Pom. Socjalne 3p.	Koc Gaśniczy	-
12	korytarz, przy klatce, 4p.	Ogniochron	GP4x ABC
13	W Szafce HP25 4p.	Ogniochron	GP4x ABC
14	W Szafce HP25 5p.	Ogniochron	GP4x ABC
15	5p. Przy wyjściu z windy	Boxmet	GP4x ABC
16	parter mały	Ogniochron	GP4x ABC
17	parter mały	Ogniochron	GP4x ABC
18	Węzeł cieplny, -1	Ogniochron	GP4x ABC
19	Archiwum nr 1	Ogniochron	GP4x ABC
20	Archiwum nr 2 przy węźle	Ogniochron	GP4x ABC
21	Budynek magazynowy Chełmska 6/8 - pom. tech	Ogniochron	GP4x ABC
22	Budynek magazynowy Chełmska 6/8 - pom. tech	Ogniochron	GP4x ABC
23	Budynek magazynowy Chełmska 6/8 - pom. Biurowe	Ogniochron	GP4x ABC

Drzwi przeciwpożarowe

Lp.	Lokalizacja	Producent	Typ	Nr drzwi/ ściany	Kl. odporności
1	parter, wejście na klatke	Plastimet	Drzwi	3995	EI30s
2	wyjście z klatki na patio	Plastimet	Drzwi	3994	EI30s
3	I p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
4	I p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3996	EI30
5	II p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
6	II p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3987	EI30
7	III p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
8	III p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3989	EI30
9	IV p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
10	IV p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3988	EI30
11	parter, pok 3	J & W Sp. J	Drzwi	0051	EI30
12	parter, pok 4	Stolarstwo Syguda	Drzwi	1013	EI30
13	parter, Rozdz. Gł. NN	LOCHER	Drzwi	476872	EI30
2	wyjście z klatki na patio	Plastimet	Drzwi	3994	EI30s
3	I p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
4	I p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3996	EI30
5	II p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
6	II p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3987	EI30
7	III p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
8	III p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3989	EI30
9	IV p. Przy klatce	Plastimet	Przedzielenie szklane	2013/2013	EI60
10	IV p. Przy klatce	Plastimet	Drzwi	3988	EI30
11	parter, pok 3	J & W Sp. J	Drzwi	0051	EI30
12	parter, pok 4	Stolarstwo Syguda	Drzwi	1013	EI30
13	parter, Rozdz. Gł. NN	LOCHER	Drzwi	476872	EI30

Pożarowy wyłącznik prądu

Lp.	Wył. Prądu
1	Parter, przy centrali
2	Parter, przy drugim wejściu na parter mały

Zawór pierwszeństwa

Lp.	Zawór pierwszeństwa Danfoss - normalnie otwarty
1	Przyłącze wody, archiwum

CCTV

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Lokalizacja

1	Rejestrator 16 kanałów	Dahua DHI-HCVR4216A-S2	1	parter recepcja
2	Kopułkowa	Philips	1	kl. Schodowa
3	Kopułkowa	brak informacji	1	Parter mały
4	Kopułkowa	Novus	1	Parter
5	Kopułkowa	Samsung	1	1p
6	Kopułkowa	Introx	1	2p
7	Kopułkowa	Samsung	1	3p
8	Kopułkowa	Samsung	1	4p
9	Kopułkowa	Introx	1	5p winda
10	Kopułkowa	Introx- zewnętrzna	1	wyjście z klatki parter
11	Tubowa	Ever Focus	1	Parter mały - wejście
12	Tubowa	zewnętrzna	1	Nad brama wjazdową
13	Monitory	Philips/ Dell	2	parter recepcja

DEMBEGO 7

Detektor gazu/ tlenku węgla

Lp.	Typ	Producent	Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-22.NG	Gazex	BG 25	2233 6354/15
2	WG-22.NG	Gazex	BG 20	2233 6576/15
3	WG-22.NG	Gazex	BG 27	2233 6699/15
4	WG-22.NG	Gazex	BG 19	2227 8661/15
5	WG-22.NG	Gazex	BG 17	2227 8982/15
6	WG-22.NG	Gazex	KL 5	2233 6675/15
7	WG-22.NG	Gazex	BG 14	2227 8050/15
8	WG-22.NG	Gazex	BG 31	2227 8753/15
9	WG-22.NG	Gazex	KL 4	2233 5944/15
10	WG-22.NG	Gazex	BG 12	2233 6187/15
11	WG-22.NG	Gazex	KL 3	2227 8074/15
12	WG-22.NG	Gazex	BG 38	2227 8067/15
13	WG-22.NG	Gazex	BG 11	2227 8630/15
14	WG-22.NG	Gazex	BG 8	2233 6613/15
15	WG-22.NG	Gazex	KL 2	2227 8654/15
16	WG-22.NG	Gazex	BG 6	2227 8715/15
17	WG-22.NG	Gazex	BG 4	2233 6668/15
18	WG-22.NG	Gazex	BG 47	2227 8845/15
19	WG-22.NG	Gazex	KL 1	2233 712/15
20	MD-2.Z	Gazex	Kotłownia	1598 3922/06

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	KL 6	Ogniochron	GP6X ABC
2	KL 3	Gloria	GP6X ABC
3	KL 1	Gloria	GP6X ABC
4	Kotłownia	Ogniochron	GS5 B34

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 6	-	-
2	KL 3	Korus	D13
3	KL 1	Korus	-

DEMBEGO 9

Detektor gazu/tlenku węgla

Lp.	Typ	Producent	Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-2NG	Gazex	BG24	2227 8692/15
2	WG-2NG	Gazex	KL 6	2227 8760/15
3	WG-2NG	Gazex	Brama wjazdowa	2227 8937/15
4	WG-2NG	Gazex	KL 5/BG29	2227 8809/15
5	WG-2NG	Gazex	BG 30	2227 8739/15
6	WG-2NG	Gazex	KL 4	2227 8678/15
7	WG-2NG	Gazex	BG 17	2227 8722/15

8	WG-2NG	Gazex	KL 3	2227 8814/15
9	WG-2NG	Gazex	BG 14	2227 8647/15
10	WG-2NG	Gazex	BG 11	2227 9033/15
11	WG-2NG	Gazex	KL 2	2233 6385/15
12	WG-2NG	Gazex	BG 5	2227 8562/15
13	WG-2NG	Gazex	KL 1	2233 6132/15
14	MD-2.Z	Gazex	Kotłownia	1598 3861/06

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	KL 1	Silesian	GP6X ABC
2	KL 3	Ogniochron	GP6X ABC
3	KL 6	Boxmet	GP6X ABC
4	Kotłownia	-	-

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 1	Korus, 20m	D13
2	KL 3	Korus, 20m	D13
3	KL 6	Korus, 20m	D13

Zawór hydrantowy

Lp.	Lokalizacja ZH Nasada/suchy pion	Wąż	Prądownica
1	Kl 1 parter Nasada zewn.dla straży	-	-
2	kl 1 piętro 1	Korus 20 m	D13
3	Kl 2 parter Nasada zewn.dla straży	-	-
4	kl 2 piętro 1	Korus 20 m	D13
5	Kl 3 parter Nasada zewn.dla straży	-	-
6	kl 3 piętro 1	Korus 20 m	D13
7	Kl 4 parter Nasada zewn.dla straży	-	-
8	kl 4 piętro 1	Korus 20 m	D13
9	Kl 5 parter Nasada zewn.dla straży	-	-
10	kl 5 piętro 1	Korus 20 m	D13
11	Kl 6 parter Nasada zewn.dla straży	-	-
12	kl 6 piętro 1	Korus 20 m	D13

Pożarowy wyłącznik prądu

Lp.	Wył. Prądu
1	Kl 1 (-1)

ZARUBY 10

Detektor gazu/tlenku węgla

Lp.	Typ	Producent	Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-22NG	Gazex	BG 1	2233 5937/15
2	WG-22NG	Gazex	KL 1	2227 8906/15
3	WG-22NG	Gazex	BG 35	2233 6422/15
4	WG-22NG	Gazex	KL 2	2227 8920/15
5	WG-22NG	Gazex	BG 6	2227 8586/15
6	WG-22NG	Gazex	BG 30	2227 8975/15
7	WG-22NG	Gazex	BG 11	2233 6514/15
8	WG-22NG	Gazex	BG 15	2233 5920/15
9	WG-22NG	Gazex	BG 17	2233 6606/15
10	WG-22NG	Gazex	BG 24	2227 8869/15
11	WG-22NG	Gazex	KL 3	2227 8968/15
12	WG-22NG	Gazex	Koperta	2227 8913/15
13	WG-22NG	Gazex	BG 26	2233 6682/15
14	WG-22NG	Gazex	BG 28	2233 5890/15

15	MD-2.Z	Gazex	Kotłownia	0158 3908/06

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	KL 2	Silesian	GP6X ABC
2	KL 4	-	-
3	Kotłownia	Ogniochron	GS5 B55

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 2	Korus	D13
2	KL 4	Korus	D13

Zawór hydrantowy

Lp.	Lokalizacja ZH Nasada/suchy pion	Wąż	Prądownica
1	Kl 1 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
2	kl 1 piętro 1	Korus 20 m	D13
3	Kl 2 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
4	kl 2 piętro 1	Korus 20 m	D13
5	Kl 3 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
6	kl 3 piętro 1	Korus 20 m	D13
7	Kl 4 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
8	kl 4 piętro 1	Korus 20 m	D13

Pożarowy wyłącznik prądu

Lp.	Wyłącznik prądu
1	Kl. 2

ZARUBY 12

Detektor gazu/tlenku węgla

Lp.	Typ	Producent	Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-22.NG	Gazex	KL 1	2233 6217/15
2	WG-22.NG	Gazex	BG 3	2234 6255/15
3	WG-22.NG	Gazex	BG 30	2227 8708/15
4	WG-22.NG	Gazex	BG 7	2227 8616/15
5	WG-22.NG	Gazex	KL 2	2227 8883/15
6	WG-22.NG	Gazex	BG 10	2227 8029/15
7	WG-22.NG	Gazex	BG 28	2227 8838/15
8	WG-22.NG	Gazex	BG 13	2227 8852/15
9	WG-22.NG	Gazex	BG 24	2227 8685/15
10	WG-22.NG	Gazex	BG 17	2233 6477/15
11	WG-22.NG	Gazex	KL 4	2233 6309/15
12	MD-2.Z	Gazex	Kotłownia	-

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	KL 1	Ogniochron	GP4X ABC
2	KL 4	Silesian	GP6X ABC
3	Kotłownia	Ogniochron	GS5 B34
4	Kotłownia	Ogniochron	GS5 B34

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 1	Korus, 20m	D13
2	KL 4	Korus, 20m	D13

Zawór hydrantowy

Lp.	Lokalizacja ZH Nasada/suchy pion	Wąż	Prądownica
1	Kl 1 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
2	kl 1 piętro 1	Korus 20 m	D13
3	Kl 2 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
4	kl 2 piętro 1	Korus 20 m	D13
5	Kl 3 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
6	kl 3 piętro 1	Korus 20 m	D13
7	Kl 4 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
8	kl 4 piętro 1	Korus 20 m	D13
9	Kl 5 parter / Nasada zewn.dla straży	-	-
10	kl 5 piętro 1	Korus 20 m	D13

ZARUBY 13

Detektor gazu/tlenku węgla

Lp.	Typ		Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6583/15
2	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6446/15
3	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6644/15
4	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2227 8791/15
5	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6620/15
6	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6569/15
7	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6729/15
8	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2227 8777/15
9	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6538/15
10	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6637/15
11	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6521/15
12	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6705/15
13	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6279/15
14	WG-22.NG	Gazex	Garaż	2233 6316/15
15	MD-2.Z	Gazex	Kotłownia	2506 7057/20

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	BG31	Ogniochron	GP4x ABC
2	BG1/2	Ogniochron	GP4x ABC
3	Kotłownia	Gloria	GP6x ABC

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 1	Korus	D13
2	KL 4	Korus	D13

ZARUBY 15

Detektor gazu/tlenku węgla

Lp.	Typ	Producent	Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-22.NG	Gazex	KL 6	2183 5490/13
2	WG-22.NG	Gazex	BG 52	2183 5483/13
3	WG-22.NG	Gazex	BG 46	2183 5506/13
4	WG-22.NG	Gazex	KL 5	2180 7992/13
5	WG-22.NG	Gazex	BG 44	2180 8005/13
6	WG-22.NG	Gazex	BG 41	2183 5469/13
7	WG-22.NG	Gazex	KL 4	2183 5476/13
8	WG-22.NG	Gazex	BG 24	2180 8012/13
9	WG-22.NG	Gazex	BG 34	2180 8029/13
10	WG-22.NG	Gazex	KL 3	2180 7985/13
11	WG-22.NG	Gazex	BG 22	2183 5650/13
12	WG-22.NG	Gazex	BG 16	2180 8043/13

13	WG-22.NG	Gazex	KL 2	2183 5643/13
14	WG-22.NG	Gazex	BG 14	2180 6445/13
15	WG-22.NG	Gazex	KL 1	2180 8036/13
16	WG-22.NG	Gazex	BG 6	2183 5636/13
17	MD--2.ZA	Gazex	Kotłownia	2507 9777/20

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	KL 6	Ogniochron	GP6X ABC
2	KL 3	Ogniochron	GP4X ABC
3	KL 1	Gloria	GP6X ABC
4	Kotłownia	Gloria	GP6x ABC

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 6	Bezalin	Supon PWH52
2	KL 3	Korus	-
3	KL 1	Korus	D13

Drzwi przeciwpożarowe

Lp.	Lokalizacja drzwi	Producent	Nr drzwi	Kl. odporności
1	KL 1/garaż	Juvent	02.00479	EI 30
2	K L 2/garaż	Juvent	02.00477	EI 30
3	KL 3/garaż	Juvent	02.00476	EI 30
4	KL 4/garaż	Juvent	02.00475	EI 30
5	KL 5/garaż	Juvent	-	EI 30
6	KL 6/garaż	Juvent	02.00478	EI 30

CCTV

Lp.	Typ urządzenia	Model	Ilość	Lokalizacja
1	Rejestrator	-	1	komórka lokatorska - garaż
2	Kopułkowa	BCS Line	7	garaż

ZARUBY 17

Detektor gazu/tlenku węgla

Lp.	Typ	Producent	Lokalizacja	Nr. Seryjny
1	WG-22.NG	Gazex	KL 1	2283 6408/15
2	WG-22.NG	Gazex	BG 7	2227 8579/15
3	WG-22.NG	Gazex	BG 1	2233 6491/15
4	WG-22.NG	Gazex	BG 11	2233 6439/15
5	WG-22.NG	Gazex	KL 2	2233 6248/15
6	WG-22.NG	Gazex	BG 16	2233 6347/15
7	WG-22.NG	Gazex	BG 18	2233 6330/15
8	WG-22.NG	Gazex	BG 20	2233 6392/15
9	WG-22.NG	Gazex	BG 22	2233 6415/15
10	WG-22.NG	Gazex	BG 25	2227 8821/15
11	WG-22.NG	Gazex	BG 28	2233 6545/15
12	WG-22.NG	Gazex	KL 4	2233 6460/15
13	WG-22.NG	Gazex	BG 32	2233 6507/15
14	WG-22.NG	Gazex	BG 44	2233 6361/15
15	WG-22.NG	Gazex	KL 5	2227 8784/15
16	WG-22.NG	Gazex	BG 46	2227 8599/15
17	WG-22.NG	Gazex	BG 51	2233 6293/15
18	WG-22.NG	Gazex	BG 48	2233 6750/15
19	WG-22.NG	Gazex	KL 6	2233 6651/15
20	WG-22.NG	Gazex	BG 54	2233 6329/15
21	MD-2.Z	Gazex	Kotłownia	2506 7088/20

Gaśnice

Lp.	Lokalizacja Gaśnicy	Producent Gaśnicy	Rodzaj Gaśnicy
1	KL 5	Ogniochron	GP6X ABC

2	KL 3	Ogniochron	GP4X ABC
3	KL 1	Silesian	GP6X ABC
4	Kotłownia	Gloria	GP6x ABC

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja HW DN52	Wąż	Prądownica
1	KL 6	Korus	D13
2	KL 4	Korus	D13
3	KL 1	Korus	D13

Drzwi przeciwpożarowe

Lp.	Lokalizacja drzwi	Producent	Nr drzwi	Kl. odporności
1	KL 1/garaż	Juvent	01.100718	EI 30
2	K L 2/garaż	Juvent	-	EI 30
3	KL 3/garaż	Juvent	01.100716	EI 30
4	KL 4/garaż	Juvent	01.100719	EI 30
5	KL 5/garaż	Juvent	01.100715	EI 30
6	KL 6/garaż	Juvent	01.100714	EI 30

LUBELSKA 20/20A

Hydrant DN52

Lp.	Lokalizacja ZH 52/nasady	Uwagi
1	Kl 1 parter Nasada zewn.dla straży	W skrzynce wnękowej na zewn klatki
2	Kl 2 parter Nasada zewn.dla straży	W skrzynce wnękowej na zewn. klatki
3	Kl 3 parter Nasada zewn.dla straży	W skrzynce wnękowej na zewn. klatki
4	Kl 3 parter Nasada zewn.dla straży	W skrzynce wnękowej na zewn. klatki