

CHEŁMSKA 8A

SSP

Pętla dozorowa nr 1

| Lp. | Typ urządzenia | Model | Ilość | Nr pętli |
|-----|----------------------------|----------------|-------|----------|
| 1 | Sygnalizator | FNM 420U | 5 | 1 |
| 2 | Czujka optyczna Dual Ray | FAP 420/425 DO | 44 | 1 |
| 3 | Czujka optyczna | FAP 420 O | 12 | 1 |
| 4 | Czujka optyczno-termiczna | FAP 420 OT | 1 | 1 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 210 - ROP | 7 | 1 |
| 6 | Moduł linii | FLM 420 | 1 | 1 |

Pętla dozorowa nr 2

| Lp. | Typ urządzenia | Model | Ilość | Nr pętli |
|-----|----------------------------|----------------|-------|----------|
| 1 | Sygnalizator | FNM 420U | 2 | 2 |
| 2 | Czujka optyczna Dual Ray | FAP 420/425 DO | 43 | 2 |
| 3 | Czujka optyczna | FAP 420 O | 0 | 2 |
| 4 | Czujka optyczno-termiczna | FAP 420 OT | 1 | 2 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 210 - ROP | 4 | 2 |
| 6 | Moduł linii | FLM 420 - NAC | 1 | 2 |

Pętla dozorowa nr 3

| Lp. | Typ urządzenia | Typ urządzenia | Ilość | Nr pętli |
|-----|----------------------------|------------------|-------|----------|
| 1 | Sygnalizator | FNM 420U | 2 | 3 |
| 2 | Czujka optyczna Dual Ray | FAP 420/425 DO | 29 | 3 |
| 3 | Czujka optyczna | FAP 420 O | 0 | 3 |
| 4 | Czujka optyczno-termiczna | FAP 420 OT | 1 | 3 |
| 5 | Ręczny ostrzegacz pożarowy | DM 210 - ROP | 3 | 3 |
| 6 | Moduł przekaźnikowy | FLM 420 - RLV8-S | 1 | 3 |
| 7 | Moduł przekaźnikowy | FLM 420 - i8R1-S | 1 | 3 |
| 8 | Moduł linii | FLM 420 - NAC | 1 | 3 |

Oddymianie

| Lp. | Typ urządzenia | Model | Ilość | Lokalizacja |
|-----|----------------------------|-----------|-------|----------------------------|
| 1 | Centrala | AFG-2004 | 1 | 5p - kl. schodowa |
| 2 | wysunięty panel sterowania | BOSCH | 1 | I -pietro (aneks kuchenny) |
| 3 | Siłownik drzwi | Geze K600 | 1 | Parter - kl. schodowa |
| 4 | Drzwi napowietrzające | | 1 | Parter - kl. schodowa |
| 5 | Siłownik elektryczny kłapy | Awak | 1 | 5p - kl. schodowa |
| 6 | Kłapa oddymiająca | Awak 1m^2 | 1 | 5p - kl. schodowa |
| 7 | Przycisk RPO | AFG | 6 | kl. schodowa |
| 8 | Przycisk PP20 | AFG | 1 | 5p - kl. schodowa |
| 9 | Przycisk PP20 | AFG | 1 | Pod centralą |

Oświetlenie awaryjne

| Lp. | Typ urządzenia | Model | Ilość | Lokalizacja |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-------|--------------|
| 1 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 12 | kl. Schodowa |
| 2 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 3 | Parter mały |
| 3 | Oświetlenie awaryjne | Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah | 1 | Parter mały |
| 4 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 10 | Parter |
| 5 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 4 | 1p |

| | | | | |
|----|----------------------|-----------------------------------|---|----------|
| 6 | Oświetlenie awaryjne | Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah | 1 | 1p |
| 7 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 3 | 2p |
| 8 | Oświetlenie awaryjne | Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah | 1 | 2p |
| 9 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 3 | 3p |
| 10 | Oświetlenie awaryjne | Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah | 1 | 3p |
| 11 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 3 | 4p |
| 12 | Oświetlenie awaryjne | Helios LED, firma Awex, 3,6V 1 Ah | 1 | 4p |
| 13 | Oświetlenie awaryjne | Lovato N, firma Awex 3,6V 1,5 Ah | 1 | 5p winda |

Oświetlenie ewakuacyjne

| Lp. | Typ urządzenia | Model | Ilość | Lokalizacja |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|
| 1 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 2 | kl. Schodowa Parter- wejście |
| 2 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 1 | Parter mały |
| 3 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 1 | Parter |
| 4 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 1 | 1p |
| 5 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 1 | 2p |
| 6 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 1 | 3p |
| 7 | Oświetlenie ewakuacyjne | Infinity, firma Awex, 3,6V 2,5 Ah | 1 | 4p |

Hydrant DN25

| Lp. | Lokalizacja Hydrantu DN25 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------------|----------------|------------|
| 1 | parter przy windzie | Polix, 30m, | Boxmet D10 |
| 2 | I p. | Boxmet, 20m | Boxmet D10 |
| 3 | II p. | Boxmet, 20m | Boxmet D10 |
| 4 | III p. | Boxmet, 20m | Boxmet D10 |
| 5 | IV p. | Boxmet, 20m | Boxmet D10 |
| 6 | V p. | Prometeus, 20m | Boxmet D10 |
| 7 | Parter Mały | Prometeus, 20m | Boxmet D10 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | parter przy windzie | Ogniochron | GP6x ABC |
| 2 | pomieszczenie nr 2 (w kuchni) | Ogniochron | GP4x ABC |
| 3 | W Szafce HP25 1p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 4 | Korytarz, przy klatce, 1p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 5 | Korytarz, przy klatce, 2p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 6 | W Szafce HP25 2p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 7 | Korytarz, przy klatce, 3p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 8 | W Szafce HP25 3p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 9 | Pom. Socjalne 3p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 10 | Pom. Socjalne 3p. | Ogniochron | ABF GWG2x |
| 11 | Pom. Socjalne 3p. | Koc Gaśniczy | - |
| 12 | korytarz, przy klatce, 4p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 13 | W Szafce HP25 4p. | Ogniochron | GP4x ABC |

| | | | |
|----|--|------------|----------|
| 14 | W Szafce HP25 5p. | Ogniochron | GP4x ABC |
| 15 | 5p. Przy wyjściu z windy | Boxmet | GP4x ABC |
| 16 | parter mały | Ogniochron | GP4x ABC |
| 17 | parter mały | Ogniochron | GP4x ABC |
| 18 | Węzeł cieplny, -1 | Ogniochron | GP4x ABC |
| 19 | Archiwum nr 1 | Ogniochron | GP4x ABC |
| 20 | Archiwum nr 2 przy węźle | Ogniochron | GP4x ABC |
| 21 | Budynek magazynowy Chełmska 6/8 - pom. tech | Ogniochron | GP4x ABC |
| 22 | Budynek magazynowy Chełmska 6/8 - pom. tech | Ogniochron | GP4x ABC |
| 23 | Budynek magazynowy Chełmska 6/8 - pom. Biurowe | Ogniochron | GP4x ABC |

Drzwi przeciwpożarowe

| Lp. | Lokalizacja | Producent | Typ | Nr drzwi/ ściany | Kl. odporności |
|-----|---------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1 | parter, wejście na klatkę | Plastimet | Drzwi | 3995 | EI30s |
| 2 | wyjście z klatki na patio | Plastimet | Drzwi | 3994 | EI30s |
| 3 | I p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 4 | I p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3996 | EI30 |
| 5 | II p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 6 | II p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3987 | EI30 |
| 7 | III p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 8 | III p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3989 | EI30 |
| 9 | IV p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 10 | IV p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3988 | EI30 |
| 11 | parter, pok 3 | J & W Sp. J | Drzwi | 0051 | EI30 |
| 12 | parter, pok 4 | Stolarstwo Syguda | Drzwi | 1013 | EI30 |
| 13 | parter, Rozdz. Gł. NN | LOCHER | Drzwi | 476872 | EI30 |
| 2 | wyjście z klatki na patio | Plastimet | Drzwi | 3994 | EI30s |
| 3 | I p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 4 | I p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3996 | EI30 |
| 5 | II p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 6 | II p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3987 | EI30 |
| 7 | III p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 8 | III p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3989 | EI30 |
| 9 | IV p. Przy klatce | Plastimet | Przedzielenie szklane | 2013/2013 | EI60 |
| 10 | IV p. Przy klatce | Plastimet | Drzwi | 3988 | EI30 |
| 11 | parter, pok 3 | J & W Sp. J | Drzwi | 0051 | EI30 |
| 12 | parter, pok 4 | Stolarstwo Syguda | Drzwi | 1013 | EI30 |
| 13 | parter, Rozdz. Gł. NN | LOCHER | Drzwi | 476872 | EI30 |

Pożarowy wyłącznik prądu

| Lp. | Wył. Prądu |
|-----|--|
| 1 | Parter, przy centrali |
| 2 | Parter, przy drugim wejściu na parter mały |

Zawór pierwszeństwa

| Lp. | Zawór pierwszeństwa Danfoss - normalnie otwarty |
|-----|---|
| 1 | Przyłącze wody, archiwum |

DEMBEGO 7

Detektor gazu/ tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|----------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | WG-22.NG | Gazex | BG 25 | 2233 6354/15 |
| 2 | WG-22.NG | Gazex | BG 20 | 2233 6576/15 |
| 3 | WG-22.NG | Gazex | BG 27 | 2233 6699/15 |
| 4 | WG-22.NG | Gazex | BG 19 | 2227 8661/15 |
| 5 | WG-22.NG | Gazex | BG 17 | 2227 8982/15 |
| 6 | WG-22.NG | Gazex | KL 5 | 2233 6675/15 |

| | | | | |
|----|----------|-------|-----------|--------------|
| 7 | WG-22.NG | Gazex | BG 14 | 2227 8050/15 |
| 8 | WG-22.NG | Gazex | BG 31 | 2227 8753/15 |
| 9 | WG-22.NG | Gazex | KL 4 | 2233 5944/15 |
| 10 | WG-22.NG | Gazex | BG 12 | 2233 6187/15 |
| 11 | WG-22.NG | Gazex | KL 3 | 2227 8074/15 |
| 12 | WG-22.NG | Gazex | BG 38 | 2227 8067/15 |
| 13 | WG-22.NG | Gazex | BG 11 | 2227 8630/15 |
| 14 | WG-22.NG | Gazex | BG 8 | 2233 6613/15 |
| 15 | WG-22.NG | Gazex | KL 2 | 2227 8654/15 |
| 16 | WG-22.NG | Gazex | BG 6 | 2227 8715/15 |
| 17 | WG-22.NG | Gazex | BG 4 | 2233 6668/15 |
| 18 | WG-22.NG | Gazex | BG 47 | 2227 8845/15 |
| 19 | WG-22.NG | Gazex | KL 1 | 2233 712/15 |
| 20 | MD-2.Z | Gazex | Kotłownia | 1598 3922/06 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | KL 6 | Ogniochron | GP6X ABC |
| 2 | KL 3 | Gloria | GP6X ABC |
| 3 | KL 1 | Gloria | GP6X ABC |
| 4 | Kotłownia | Ogniochron | GS5 B34 |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|-------|------------|
| 1 | KL 6 | - | - |
| 2 | KL 3 | Korus | D13 |
| 3 | KL 1 | Korus | - |

DEMBEGO 9

Detektor gazu/tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|--------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | WG-2NG | Gazex | BG24 | 2227 8692/15 |
| 2 | WG-2NG | Gazex | KL 6 | 2227 8760/15 |
| 3 | WG-2NG | Gazex | Brama wjazdowa | 2227 8937/15 |
| 4 | WG-2NG | Gazex | KL 5/BG29 | 2227 8809/15 |
| 5 | WG-2NG | Gazex | BG 30 | 2227 8739/15 |
| 6 | WG-2NG | Gazex | BG 1 | 2227 8043/15 |
| 7 | WG-2NG | Gazex | KL 4 | 2227 8678/15 |
| 8 | WG-2NG | Gazex | BG 17 | 2227 8722/15 |
| 9 | WG-2NG | Gazex | KL 3 | 2227 8814/15 |
| 10 | WG-2NG | Gazex | BG 14 | 2227 8647/15 |
| 11 | WG-2NG | Gazex | BG 11 | 2227 9033/15 |
| 12 | WG-2NG | Gazex | KL 2 | 2233 6385/15 |
| 13 | WG-2NG | Gazex | BG 5 | 2227 8562/15 |
| 14 | WG-2NG | Gazex | KL 1 | 2233 6132/15 |
| 15 | MD-2.Z | Gazex | Kotłownia | 1598 3861/06 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | KL 1 | Silesian | GP6X ABC |
| 2 | KL 3 | Ogniochron | GP6X ABC |
| 3 | KL 6 | Boxmet | GP6X ABC |
| 4 | Kotłownia | - | - |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|------------|------------|
| 1 | KL 1 | Korus, 20m | D13 |
| 2 | KL 3 | Korus, 20m | D13 |
| 3 | KL 6 | Korus, 20m | D13 |

Zawór hydrantowy

| Lp. | Lokalizacja ZH Nasada/suchy pion | Wąż | Prądownica |
|-----|-------------------------------------|-----|------------|
|-----|-------------------------------------|-----|------------|

| | | | |
|----|---------------------------------------|------------|-----|
| 1 | Kl 1 parter Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 2 | kl 1 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 3 | Kl 2 parter Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 4 | kl 2 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 5 | Kl 3 parter Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 6 | kl 3 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 7 | Kl 4 parter Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 8 | kl 4 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 9 | Kl 5 parter Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 10 | kl 5 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 11 | Kl 6 parter Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 12 | kl 6 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |

Pożarowy wyłącznik prądu

| Lp. | Wył. Prądu |
|-----|------------|
| 1 | Kl 1 (-1) |

ZARUBY 10

Detektor gazu/tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|---------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | WG-22NG | Gazex | BG 1 | 2233 5937/15 |
| 2 | WG-22NG | Gazex | KL 1 | 2227 8906/15 |
| 3 | WG-22NG | Gazex | BG 35 | 2233 6422/15 |
| 4 | WG-22NG | Gazex | KL 2 | 2227 8920/15 |
| 5 | WG-22NG | Gazex | BG 6 | 2227 8586/15 |
| 6 | WG-22NG | Gazex | BG 30 | 2227 8975/15 |
| 7 | WG-22NG | Gazex | BG 11 | 2233 6514/15 |
| 8 | WG-22NG | Gazex | BG 15 | 2233 5920/15 |
| 9 | WG-22NG | Gazex | BG 17 | 2233 6606/15 |
| 10 | WG-22NG | Gazex | BG 24 | 2227 8869/15 |
| 11 | WG-22NG | Gazex | KL 3 | 2227 8968/15 |
| 12 | WG-22NG | Gazex | Koperta | 2227 8913/15 |
| 13 | WG-22NG | Gazex | BG 26 | 2233 6682/15 |
| 14 | WG-22NG | Gazex | BG 28 | 2233 5890/15 |
| 15 | MD-2.Z | Gazex | Kotłownia | 0158 3908/06 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | KL 2 | Silesian | GP6X ABC |
| 2 | KL 4 | - | - |
| 3 | Kotłownia | Ogniochron | GS5 B55 |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|-------|------------|
| 1 | KL 2 | Korus | D13 |
| 2 | KL 4 | Korus | D13 |

Zawór hydrantowy

| Lp. | Lokalizacja ZH Nasada/suchy pion | Wąż | Prądownica |
|-----|---|------------|------------|
| 1 | Kl 1 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 2 | kl 1 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 3 | Kl 2 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 4 | kl 2 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 5 | Kl 3 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 6 | kl 3 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 7 | Kl 4 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |

| | | | |
|---|---------------|------------|-----|
| 8 | kl 4 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
|---|---------------|------------|-----|

Pożarowy wyłącznik prądu

| Lp. | Wyłącznik prądu |
|-----|-----------------|
| 1 | Kl. 2 |

ZARUBY 12

Detektor gazu/tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|----------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | WG-22.NG | Gazex | KL 1 | 2233 6217/15 |
| 2 | WG-22.NG | Gazex | BG 3 | 2234 6255/15 |
| 3 | WG-22.NG | Gazex | BG 30 | 2227 8708/15 |
| 4 | WG-22.NG | Gazex | BG 7 | 2227 8616/15 |
| 5 | WG-22.NG | Gazex | KL 2 | 2227 8883/15 |
| 6 | WG-22.NG | Gazex | BG 10 | 2227 8029/15 |
| 7 | WG-22.NG | Gazex | BG 28 | 2227 8838/15 |
| 8 | WG-22.NG | Gazex | BG 13 | 2227 8852/15 |
| 9 | WG-22.NG | Gazex | BG 24 | 2227 8685/15 |
| 10 | WG-22.NG | Gazex | BG 17 | 2233 6477/15 |
| 11 | WG-22.NG | Gazex | KL 4 | 2233 6309/15 |
| 12 | MD-2.Z | Gazex | Kotłownia | - |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | KL 1 | Ogniochron | GP4X ABC |
| 2 | KL 4 | Silesian | GP6X ABC |
| 3 | Kotłownia | Ogniochron | GS5 B34 |
| 4 | Kotłownia | Ogniochron | GS5 B34 |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|------------|------------|
| 1 | KL 1 | Korus, 20m | D13 |
| 2 | KL 4 | Korus, 20m | D13 |

Pożarowy włącznik prądu

| Lp. | Lokalizacja | | |
|-----|-------------|---|---|
| 1 | KL 1 | - | - |
| 2 | KL 3 | - | - |

Zawór hydrantowy

| Lp. | Lokalizacja ZH Nasada/suchy pion | Wąż | Prądownica |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Kl 1 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 2 | kl 1 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 3 | Kl 2 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 4 | kl 2 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 5 | Kl 3 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 6 | kl 3 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 7 | Kl 4 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 8 | kl 4 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |
| 9 | Kl 5 parter / Nasada zewn.dla straży | - | - |
| 10 | kl 5 piętro 1 | Korus 20 m | D13 |

ZARUBY 13

Detektor gazu/tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|----------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6583/15 |
| 2 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6446/15 |
| 3 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6644/15 |
| 4 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2227 8791/15 |

| | | | | |
|----|----------|-------|-----------|--------------|
| 5 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6620/15 |
| 6 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6569/15 |
| 7 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6729/15 |
| 8 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2227 8777/15 |
| 9 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6538/15 |
| 10 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6637/15 |
| 11 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6521/15 |
| 12 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6705/15 |
| 13 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6279/15 |
| 14 | WG-22.NG | Gazex | Garaż | 2233 6316/15 |
| 15 | MD-2.Z | Gazex | Kotłownia | 2506 7057/20 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | BG31 | Ogniochron | GP4x ABC |
| 2 | BG1/2 | Ogniochron | GP4x ABC |
| 3 | Kotłownia | Gloria | GP6x ABC |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|-------|------------|
| 1 | KL 1 | Korus | D13 |
| 2 | KL 4 | Korus | D13 |

ZARUBY 15

Detektor gazu/tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|----------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | WG-22.NG | Gazex | KL 6 | 2183 5490/13 |
| 2 | WG-22.NG | Gazex | BG 52 | 2183 5483/13 |
| 3 | WG-22.NG | Gazex | BG 46 | 2183 5506/13 |
| 4 | WG-22.NG | Gazex | KL 5 | 2180 7992/13 |
| 5 | WG-22.NG | Gazex | BG 44 | 2180 8005/13 |
| 6 | WG-22.NG | Gazex | BG 41 | 2183 5469/13 |
| 7 | WG-22.NG | Gazex | KL 4 | 2183 5476/13 |
| 8 | WG-22.NG | Gazex | BG 24 | 2180 8012/13 |
| 9 | WG-22.NG | Gazex | BG 34 | 2180 8029/13 |
| 10 | WG-22.NG | Gazex | KL 3 | 2180 7985/13 |
| 11 | WG-22.NG | Gazex | BG 22 | 2183 5650/13 |
| 12 | WG-22.NG | Gazex | BG 16 | 2180 8043/13 |
| 13 | WG-22.NG | Gazex | KL 2 | 2183 5643/13 |
| 14 | WG-22.NG | Gazex | BG 14 | 2180 6445/13 |
| 15 | WG-22.NG | Gazex | KL 1 | 2180 8036/13 |
| 16 | WG-22.NG | Gazex | BG 6 | 2183 5636/13 |
| 17 | MD--2.ZA | Gazex | Kotłownia | 2507 9777/20 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | KL 6 | Ogniochron | GP6X ABC |
| 2 | KL 3 | Ogniochron | GP4X ABC |
| 3 | KL 1 | Gloria | GP6X ABC |
| 4 | Kotłownia | Gloria | GP6x ABC |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|---------|-------------|
| 1 | KL 6 | Bezalin | Supon PWH52 |
| 2 | KL 3 | Korus | - |
| 3 | KL 1 | Korus | D13 |

Drzwi przeciwpożarowe

| Lp. | Lokalizacja drzwi | Producent | Nr drzwi | Kl. odporności |
|-----|-------------------|-----------|----------|----------------|
| 1 | KL 1/garaż | Juvent | 02.00479 | EI 30 |
| 2 | K L 2/garaż | Juvent | 02.00477 | EI 30 |
| 3 | KL 3/garaż | Juvent | 02.00476 | EI 30 |
| 4 | KL 4/garaż | Juvent | 02.00475 | EI 30 |
| 5 | KL 5/garaż | Juvent | - | EI 30 |

| | | | | |
|---|------------|--------|----------|-------|
| 6 | KL 6/garaż | Juvent | 02.00478 | EI 30 |
|---|------------|--------|----------|-------|

ZARUBY 17

Detektor gazu/tlenku węgla

| Lp. | Typ | Producent | Lokalizacja | Nr. Seryjny |
|-----|----------|-----------|-------------|--------------|
| 1 | WG-22.NG | Gazex | KL 1 | 2283 6408/15 |
| 2 | WG-22.NG | Gazex | BG 7 | 2227 8579/15 |
| 3 | WG-22.NG | Gazex | BG 1 | 2233 6491/15 |
| 4 | WG-22.NG | Gazex | BG 11 | 2233 6439/15 |
| 5 | WG-22.NG | Gazex | KL 2 | 2233 6248/15 |
| 6 | WG-22.NG | Gazex | BG 16 | 2233 6347/15 |
| 7 | WG-22.NG | Gazex | BG 18 | 2233 6330/15 |
| 8 | WG-22.NG | Gazex | BG 20 | 2233 6392/15 |
| 9 | WG-22.NG | Gazex | BG 22 | 2233 6415/15 |
| 10 | WG-22.NG | Gazex | BG 25 | 2227 8821/15 |
| 11 | WG-22.NG | Gazex | BG 28 | 2233 6545/15 |
| 12 | WG-22.NG | Gazex | KL 4 | 2233 6460/15 |
| 13 | WG-22.NG | Gazex | BG 32 | 2233 6507/15 |
| 14 | WG-22.NG | Gazex | BG 44 | 2233 6361/15 |
| 15 | WG-22.NG | Gazex | KL 5 | 2227 8784/15 |
| 16 | WG-22.NG | Gazex | BG 46 | 2227 8599/15 |
| 17 | WG-22.NG | Gazex | BG 51 | 2233 6293/15 |
| 18 | WG-22.NG | Gazex | BG 48 | 2233 6750/15 |
| 19 | WG-22.NG | Gazex | KL 6 | 2233 6651/15 |
| 20 | WG-22.NG | Gazex | BG 54 | 2233 6329/15 |
| 21 | MD-2.Z | Gazex | Kotłownia | 2506 7088/20 |

Gaśnice

| Lp. | Lokalizacja Gaśnicy | Producent Gaśnicy | Rodzaj Gaśnicy |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | KL 5 | Ogniochron | GP6X ABC |
| 2 | KL 3 | Ogniochron | GP4X ABC |
| 3 | KL 1 | Silesian | GP6X ABC |
| 4 | Kotłownia | Gloria | GP6x ABC |

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja HW DN52 | Wąż | Prądownica |
|-----|---------------------|-------|------------|
| 1 | KL 6 | Korus | D13 |
| 2 | KL 4 | Korus | D13 |
| 3 | KL 1 | Korus | D13 |

Drzwi przeciwpożarowe

| Lp. | Lokalizacja drzwi | Producent | Nr drzwi | Kl. odporności |
|-----|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | KL 1/garaż | Juvent | 01.100718 | EI 30 |
| 2 | KL 2/garaż | Juvent | - | EI 30 |
| 3 | KL 3/garaż | Juvent | 01.100716 | EI 30 |
| 4 | KL 4/garaż | Juvent | 01.100719 | EI 30 |
| 5 | KL 5/garaż | Juvent | 01.100715 | EI 30 |
| 6 | KL 6/garaż | Juvent | 01.100714 | EI 30 |

LUBELSKA 20/20A

Hydrant DN52

| Lp. | Lokalizacja ZH 52/nasady | Uwagi |
|-----|------------------------------------|--|
| 1 | Kl 1 parter Nasada zewn.dla straży | W skrzynce wewnętrznej na zewn. klatki |
| 2 | Kl 2 parter Nasada zewn.dla straży | W skrzynce wewnętrznej na zewn. klatki |
| 3 | Kl 3 parter Nasada zewn.dla straży | W skrzynce wewnętrznej na zewn. klatki |

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| 4 | Kl 3 parter Nasada zewn.dla straży | W skrzynce wnękowej na zewn. klatki |
|---|---------------------------------------|---|